

4G Video Intercom & PMS

4G 影像門口對講機 & 雲端社區管理系統

安裝容易免佈線
隨時接聽不錯過



產品特色:

- ◆ 4G 影像電話
- ◆ 在智慧手機上隨時與訪客通話
- ◆ 24 小時隨時錄影
- ◆ 人臉檢測報警
- ◆ 最多可以添加 3000 戶的戶號
- ◆ 可添加 2000 張 RFID 卡 (選購)
- ◆ 可添加 2000 組開門密碼
- ◆ 可使用 4G / 3G 網路或有線網路
- ◆ 錄影規格 1080P H.265
- ◆ 雙向語音通話
- ◆ SD 卡最大支持 128G
- ◆ 電源使用 DC 12V-18V 1A

手機 APP(Door intercom)介紹:

- 添加/刪除/修改-用戶房間號、電話號碼、密碼、RFID 卡
- 手機遠程開鎖
- 管理多台設備
- 影像回放
- 觀看開門紀錄
- 進出通知和設備離線提醒



規格

Model		SS1912
影像	感光元件	1/2.7-inch 2MP CMOS
	錄影格式	H.265
	錄影幀率	25fps maximum
	解析度	1080P(1920 x 1080), VGA(720 x 576)
	鏡頭	2.8mm
	鏡頭可視角度	H:90° V:80°
	日間影像	彩色圖像，自動切換 IR-CUT
	夜間影像	黑白圖像，6 顆紅外線 LED 燈
音頻	音頻輸入	全向麥克風
	音頻輸出	內置揚聲器
	雙向通話	雙向語音通話
	音頻壓縮技術	AMR
顯示器	7 段顯示器	5 碼
SD 卡儲存	SD 卡類型	Micro SD 卡
	SD 容量	最大 128 GB
網路	乙太網路	10/100Mbps (可選)
	行動網路	4G LTE/3G/GSM
通話方式	影像通話	Android and iOS APP
	語音通話	手機語音通話
門鎖控制	開門方式	手機 APP、DTMF、密碼開門、RFID 卡
	繼電器輸出	2
	開門按鈕輸入	1
	探測器輸入	1
	繼電器類型	NO & NC
	繼電器動作時間	1~7 second
	繼電器可承受電壓	120VAC/24VDC/10A
操作模式	鍵盤	設備上的鍵盤
	讀取卡片	RFID 卡
警報通知	人臉檢測	錄製 10 秒影像(PMS)
	通知類型	警報，警告，通知
電源	電源	DC 12V-18V 1A
	電源消耗	10 Watts (Max.)
適用環境	工作溫度	-10 to +50 °C (+14 to +124 °F)
	工作濕度	10~80%RH
	存放溫度	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
	存放濕度	0% ~ 90%
其他	重置	重置按鈕
	SIM 卡	Micro SIM 卡
	材料	鋁合金
	防水防塵係數	IP54
	產品尺寸	276(L)*116(W)*50(H) mm
	產品重量	1.5Kg

PMS (雲端社區管理系統)

智慧社區管理

設備控制台
監控影像牆
訪問控制
訪客管理
警報系統紀錄

用戶管理

住戶管理
住戶服務申請
住戶日誌

信息管理

大樓信息發報

ASM (可選附加服務)

雲儲存

影像管理
人臉數據庫



聯絡資訊

電話 : 886-6-3127675

Mail : info@gainwise.com

網站 : <https://www.gainwise.com.tw/>

地址 : 71069 台南市永康區中華路 12 號 10 樓之 4